

Viognier




INRA


Collection Vassal-Montpellier

189Mtp1

Viognier
10A 82

10A82
II Planche 346
Viognier
189 Mtp 1









Désignation : Viognier

Clos Planche 10 Côté A N° 82

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

1-0

2-0

3-0

4-1

5-1

Pr: 2

(récolte)

24.9.56
1956

M. le 1.9.1959 P. 2

Désignation : Dureza

Clos Planche 10 Côté A N° 82

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 0

5 2

Désignation : Viognier

Clos Planche 10 Côté A N° 82

Vigueur : 2

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

s. 1 0

2 1

3 2

4 1

5 8

P=0

Désignation

Viognier

Clos Planche 10 Côté A N° 82

Vigueur : 2

Date de maturité

Charge :

s. 1 0

2 2

3 2

4 0

5 0

Vendange le 12.9.59

Année 1956

Viognier

N° Planche Côté 10.A82 .

	X Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	3	0.	0.	1.
2	2	0.	1	1.
3	4	0.	2.	3.	x.
4	3	0.	2.	2.	x.
5	2	0.	1.	1.	x.

D 23-23-56

I

Année 1957

Viognier

N° Planche Côté 10.A82 .

	Nombre total	4/3/57	7/3	11-3	14/3	D A T E S				
1	6.	0.	0.	2.	3.	x
2	4.	0.	0.	2.	3.	x
3	4.	1.	1.	1.	2.	x
4	6.	0.	2.	4.	4.	x
5	4.	0.	0.	0.	1.

II^e

D e 13-3-57

Année 1958-

Vioquier -

N° Planche Côté 10 A 82

	Nombre total	10/3	15/3	19.3	D A T E S							
					22/3	27/3	31-3					
1	7	0	0	0	0	0	1					
2	7	0	0	0	1	2	3					
3	4	0	0	0	0	1	2 _x					
4	8	3	4	4	5	5	6 _x					
5	5	3	3	3	3	3	4 _x					

D le 31-3-58

III^e

Année 1959

Vioquier

N° Planche 10 A 82 Côté

	Nombre Total	D A T E S										
		11-3	14-3	18-3								
1	6	0	0	2								
2	6	2	2	3								
3	4	0	3	3								
4	6	2	4	6								
5	4	0	1	2								

D le 18-3-59

Année : 1960

N° . Viognier . . . Planche . 10 A 82 . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3							
1	6	6 r							
2	7	3							
3	8	5 r							
4	8	2							
5	6	4 r							

10 le 12-3-60a

Désignation :

Vioignier

VASSAL

Planche 10

Côté A

N° 82

Souche 1 2 ③ 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~20~~ - épancui ① - moyen ② - globuleux ③.

41 ~~20~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

42 ~~20~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~20~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.

44 ~~20~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ ^{parfois} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Schuer 1954

N° ordre

Désignation : *V. cognier*

VASSAL Planche 10 côté A N° 82 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
er duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ 10 f.
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 47 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - partiellement
duveteux 8 - cotonneux 9. ou
- 49 33 - entièrement ⑧ - partiellement 3.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Truel 31.5.54

Proch 26.6.56

N° ordre

Désignation : *Vioquier*

VASSAL Planche *10* côté *A* N° *82* souche 1 2 *3* 4 5

faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16.6.54

Landier 14-6-55

N° ordre

Désignation :

Vioquier

VASSAL

Planche 10 côté A N° 82 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

lift

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
28. 6. 78

N° ordre

Désignation

Vioignier

VASSAL planche 10 côté A N° 82 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Rouquier 19.7.56

Tiner 19.7.56.

N° d'ordre

Désignation

Vioquica *Photo*

VASSAL planche 10 côté A N° 82 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Roux

31 AOÛT 1958

Dénomination *V. vignier*

Planche *10* côté *A* Rang *8.2* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel de St

Dénomination .. *Virginien*
Planche *10* côté *A* Rang *82* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lamelles (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasutifs (4), setoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *15-17* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

3-12-56

N° d'ordre: . 018901. . . Désignation: . Viognier . . .
Origine:
Emplacement: Vas. . 10 A 82. . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - ~~(4)~~ (3).
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Truef